



# FescoLock

-kivetysten saumaushiekka

[www.fescon.fi](http://www.fescon.fi)

Yhteistyössä

 **Organic-Lock**

# FESCON

PINNAN VERRAN PAREMPI



## FescoLock - kivetysten saumaushiekka

Uudessa itsekorjautuvassa saumaushiekassa on käytetty murskattujen kiviainesten lisäksi täysin orgaanisia sideaineita jotka ehkäisevät rikkakasvien kasvua ja joiden vaikutuksesta pölyäminen sekä eroosion vaikutukset vähenevät ja huollon tarve saadaan minimoitua. Pinta on vettä läpäisevä, mutta ei huuhtoudu pois sateen mukana. Vesi itse asiassa aktivoi materiaalin sideaineiden itsekorjautuvat ominaisuudet.

## FescoLock - Itsekorjautuva saumaushiekka

Perinteiset saumaushiekat huuhtoutuvat helposti pois sateen vaikutuksesta. Tyhjä sauma on erinomainen kasvualusta erilaisille rikkakasveille. FescoLock estää rikkakasvien kasvua ja kivetysten hoitaminen on näin ollen merkittävästi helpompaa ja kustannustehokkaampaa.

FescoLock on erittäin helppokäyttöinen ja sen toiminta perustuu tuotteen sisään rakennettuun Organic-Lock -sideaineeseen, jonka ansiosta saumaushiekka pysyy paikoillaan. Mikäli sauma liikkuu ajan saatossa, FescoLock korjaa itse itsensä. FescoLock:ia voidaan myös lisätä, toisin kuin perinteistä polymeerihiekkaa.

TORJUU  
EROOSIOTA  
EIKÄ  
HUUHTOUDU  
SATEELLA

EHKÄISEE  
RIKKAKASVIEN  
KASVUA

VÄHENTÄÄ  
HUOLLON  
TARVETTA

LÄPÄISEE  
VETTÄ JA  
VÄHENTÄÄ  
PÖLYHAITTOJA

KORJAA  
ITSE ITSENSÄ  
JA ON 100%  
ORGAANINEN



FescoLock S soveltuu pienen raekokonsa ansiosta alle 5mm saumoille.



Kivetys perinteisin alusmateriaalein +3 vuoden jälkeen.



FescoLock L soveltuu suuremman raekokonsa ansiosta leveämpiin kivetysten saumoihin, esimerkiksi liuskekivien saumoihin.



Kivetys pohjanaan FescoLock saumaushiekka orgaanisilla sidosaineilla.

Organic-Lock - Kivituhkaan sekoitettava 100% orgaaninen sideaine. Organic-Lock on vahvin ja pitkäkestoisin saatavilla oleva orgaaninen patentoitu sideaine, joka on tehty uusiutuvasta kasviraaka-aineesta.

# TYÖOHJEET



1  
Levitä saumaushiekka



2  
Tiivistä pinta



3  
Lisää hiekkaa vajonneisiin saumoihin ja harjaa pinta



4  
Harjaa tai puhalla pintapölyt pois

Suosittellemme käyttämään FescoLock L:n leveissä saumoissa kumivasaraa koneellisen tärytyksen sijasta kivien rikkoutumisvaarasta johtuen.

## ASENNUSVINKIT UUTTA LAATOITUSTA TEHTÄESSÄ

- Asenna laatoitus kantavan pohjan päälle pihakivien valmistajan ohjeiden mukaisesti, niin etteivät laatat pääse heilumaan ja laatoituksen reunat on tuettu reunakivillä tai betonoinnilla.
- Älä lakaise kerralla yli 3 metrin aluetta. Se voi aiheuttaa FescoLockin sideaineen epätasaisuutta.
- Lakaise 45 asteen kulmassa saadaksesi mahdollisimman tasaisen sauman täytön.
- Käytä mekaanista tiivistämistä varmistaaksesi, että materiaali täyttää koko sauman. Saumojen pitää olla täynnä FescoLockia, että ominaisuudet säilyvät.
- Harjaa tai puhalla pinta puhtaaksi varmistaaksesi ettei pinnalle jää ylimääräistä sideainesta.
- Käytä FescoLockiin 2-vaiheista kastelua.

## 2-VAIHEINEN KASTELU



1  
Kostuta pinta kevyesti



2  
Puhdista kivetysalue suihkuttamalla

ODOTA  
5 MIN

### VAIHE 1:


Suihkuta vettä kevyesti kastellaksesi ensin saumojen pintaosa n. 5 mm syvyyteen saakka. Tämä aktivoi sideaineen, joka muodostaa hiekan kanssa kalvon, mikä vastustaa eroosiota. Kun pinta on aktivoitu, odota 5-10 minuuttia ennenkuin siirryt vaiheeseen 2.

### VAIHE 2:

Kun pintakerroksen FescoLock-hiekka on aktivoitunut, raskaampi suihkutusta saa kaiken ylimääräisen sideaineen laatoituksen päältä pois. Jäänteet voi nähdä vaaleina valumina kivityksen pinnassa. On tärkeää jatkaa veden suihkuttamista siihen asti, että kivityksen pinta on puhdistunut valumista.

## ASENNUSVINKIT KORJATTAESSA VANHAN LAATOITUKSEN SAUMAUSTA

- Laatoituksen saumoissa kasvaa rikkaruohojen ja sammaleiden itiöitä näkyvissä olevien kasvustojen lisäksi. Näiden organismien kasvu on lopetettava kemiallisella käsittelyllä tai vastaavalla tavalla, muutoin rikkaruohot saattavat kasvaa myös uudessa saumauksessa.
- Vanha saumaushiekka on poistettava koko laatan syvyydeltä.
- Tärytä uusi saumaus koneellisesti.



# FESCON

## **Kotimainen perheyritys yli 30 vuoden kokemuksella**

Fescon on jo vuodesta 1984 valmistanut laadukkaita ja pitkälle jalostettuja kuivatuotteita Suomessa - Hausjärvellä, Kellossa, Raahessa ja Harjavallassa.

## **Laadukkaat rakentamisen kuivatuotteet**

ammattilaisille laajasta valikoimasta joka sisältää laasteja, rappaustarvikkeita, nestemäisiä maaleja ja pinnoitteita sekä muuraus- ja rappaustyömaille vuokrattavia siiloja ja sekoituskalustoa. Tärkeässä osassa ovat myös hiekkatuotteet - asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

## **Luotettava ja tehokas logistiikka & alan paras asiakaspalvelu**

tarjoaa varmat ja nopeat toimitukset, henkilökohtaisen asiakaspalvelun, nopean värimallipalvelun ja pitkäjänteisen tuotekehityksen yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

## **Tilaukset ja toimitukset**

020 789 5911 | [tilaukset@fescon.fi](mailto:tilaukset@fescon.fi)