

LEVELFiX

MITTALAITTEET



Levelfix 550 -sarja

Rakennuslaserit ammattilaisille



X Levelfix 550 – Rakennuslaserit ammattilaisille

Luotettava laser rakentajalle

Levelfix 550 -sarjan pyörivä laser on luotettava valinta monenlaisiin rakennustöihin. Laser on erittäin helppokäyttöinen ja siitä löytyy kaikki tarvittavat ominaisuudet päivittäisten rakennus-, sisustus- ja viimeistelytöiden suorittamiseen.

Turvallisuus

Levelfix 550 -sarjan lasereiden tilt-toiminnon ansiosta voit olla varma, että mittaustulokset ovat aina paikkansapitävät Tilt-toiminnon ollessa kytkettynä päälle laite sammuttaa itsensä, mikäli siihen kohdistuu tuntuva isku, tai laitteen korkeus jostain muusta syystä muuttuu. Voit siis huoletta keskittyä työntekoon.

Toiminnot

Hankkimalla Levelfix laserin saat tuotteen, jossa on erinomaiset työskentelyominaisuudet. 550 -sarjan lasereiden suojausluokka on IP66 ja tarkkuus 4,8mm/100mm. Lisäksi pakettiin sisältyy li-ion akku, jonka avulla työskentelet yhdellä latauksella jopa 55 tuntia.

Manuaalisten kaatojen tekeminen onnistuu helposti ja nopeasti sekä vaaka- että pystysuuntaan.



Levellix 550H

Vaakatason punaisen säteen rakennuslaser

- Sisältää DLD100R digitalisen millimetrivastaanottimen
- 600m toiminta-alue vastaanottimen avulla
- Tarkkuus 4,8mm/100m
- Työskentelyaika 55 tuntia yhdellä latauksella
- IP66 suojarakenne (vedenpitävä)
- Tilt-toiminto



Levellix 550HV

Vaaka- ja pystytason punaisen säteen rakennuslaser

- Sisältää RLD100GR vastaanottimen
- 600m toiminta-alue vastaanottimen avulla
- Tarkkuus 4,8mm/100m
- Työskentelyaika 55 tuntia yhdellä latauksella
- IP66 suojarakenne (vedenpitävä)
- Skannaus, pohjaluoti, säädettävä pyörimisnopeus, Tilt-toiminto



Levellix 550HVG

Vaaka- ja pystytason vihreä säteen rakennuslaser

- Sisältää RLD100GR vastaanottimen
- 600m toiminta-alue vastaanottimen avulla
- Tarkkuus 4,8mm/100m
- Työskentelyaika 40 tuntia yhdellä latauksella
- IP66 suojarakenne (vedenpitävä)
- Skannaus, pohjaluoti, säädettävä pyörimisnopeus, Tilt-toiminto

Pakkauksen sisältö



Levellix 550H

Tuotekoodi 110407

Laserlaite, DLD100R mm-vastaanotin + teline sekä ladattava akku ja laturi



Levellix 550HV

Tuotekoodi 110406

Laserlaite, RLD100GR vastaanotin + teline, kaukosäädin, tähtäinlevy, laserlasit sekä ladattava akku ja laturi



Levellix 550HVG

Tuotekoodi 110408

Laserlaite, RLD100GR vastaanotin + teline, kaukosäädin, tähtäinlevy, laserlasit sekä ladattava akku ja laturi

Horizontal	600mtr	5mm/100m	Slope X/Y	RPM 600
Servo motor	Manual mode	Class 2M	Recharge	IP66

Hor. / Ver.	600mtr	5mm/100m	Slope X/Y	RPM 0 150 300 600
Servo motor	Manual mode	Class 2M	Recharge	IP66

Hor. / Ver.	600mtr	5mm/100m	Slope X/Y	RPM 0 150 300 600
Servo motor	Manual mode	Class 2M green	Recharge	IP66



DLD/RLD/LLD Uudet Levelfix vastaanottimet



Levelfix DLD100R

Digitalinen vastaanotin mm-näytöllä

DLD100R vastaanotin on sopiva työskentelyyn kaikkien punaisten säteiden pyörivien lasereiden kanssa. Vastaanottimessa on kookas vastaanottokenno sekä erittäin kirkas LCD näyttö. Vastaanottimen toimintasäde on maksimissaan 300m, riippuen käytettävästä laserista.

Tämä vastaanotin antaa näytöllä suoraan etäisyyden 0-linjaan millimetreinä. Vastaanottimeen voi itse asettaa 0-tason, joten työskentely eri korkeuksien kanssa on tällä laitteella lastenleikkiä.

Vastaanottimen vahvan kumisuojauksen ansiosta tuote on iskunkestävä ja vedenpitävä (IP66)



Levelfix RLD100GR & LLD100GR

Digitaliset vastaanottimet punaisen- ja vihreän säteen lasereille

RLD100GR on tarkoitettu näkyvän säteen punaisille ja vihreille pyöriville lasereille. Laitteen toimintasäde ulottuu maksimissaan 300 metriin, riippuen käytettävästä laserista.

LLD100GR on tarkoitettu punaisen ja vihreän säteen linjalasereille, joissa on pulssitoiminto. Laitteen toimintasäde ulottuu maksimissaan 50 metriin, riippuen käytettävästä laserista.

Vastaanottimissa on kookas vastaanottokenno sekä erittäin kirkas LCD näyttö, vahvan kumisuojauksen ansiosta tuotteet ovat iskunkestäviä ja vedenpitäviä (IP66).

Tuote


DLD100R Digitalinen mm-vastaanotin
RLD100GR Vastaanotin pyöriville lasereille
LLD100GR Vastaanotin linjalasereille

Tuotekoodi

111015
111016
111014



550 -sarja
Rakennuslaserit
ammattilaisille



www.tamolinefinland.fi

